

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 89 /2008 z dnia 28.11.2008 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Stahler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, 21660 Stade, Republika Federalna Niemiec,

Tel.: +49 41 41-92-04-39, fax: +49 41 41-92-04-10, e-mail: stahler-international@stahler.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

EUROFLORA Andrzej Otwiaska ;ul. Brzozowa 3b ;62-800 Kalisz ;

tel.: (062) 760 37 77; fax.:(062) 760 37 78; e-mail : otwiaska @euroflora.pl


**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

MOGETON 25 WP

Zawartość substancji aktywnej:

chinochlamina 2-amino-3-chloro-1,4-naftochinon (związek z grupy naftochinonów) – **25%**

Zezwolenie MRiRW nr R-89 z dnia 28.11.2008 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



UWAGA!

- Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

Mogeton 25 WP jest środkiem chwastobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania mchu na trawnikach, mchu i wątrobowców w uprawie pojemnikowej niektórych roślin ozdobnych, mchu i glonów na przejściach i chodnikach w szklarniach oraz glonów na powierzchni podłoża, szkła i folii.

Mogeton 25 WP już po 2-3 dniach od wykonania zabiegu powoduje więdnienie, podwijanie się plechy i zamieranie zwalczanych organizmów. Po 5-6 dniach około 100% zwalczanych wątrobowców zamiera. Środek nie powoduje żadnych objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. TRAWNIKI (ZWALCZANIE MCHU)

Zalecana dawka: 150 g/100 m² w 10 l wody.

Stosować na pojawiające się mchy w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Przed zastosowaniem zwilżyć lub podlać trawnik.

2. ZWALCZANIE MCHU, WĄTROBOWCÓW I GLONÓW W UPRAWIE KONTENEROWEJ DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH: bukszpan wieczniezielony, cis pospolity, cis pośredni, cyprysik, forsycja, hortensja ogrodowa, jałowiec łuskowaty, jałowiec pospolity, jałowiec skalny, krzewuszka ozdobna, różanecznik kotawbijski, sosna górską, świerk kłujący, tuja, żywotnik zachodni.

Zalecana dawka: 150 g/100 m² w 10 l wody.

Rośliny uprawne opryskiwać po pojawieniu się zwalczanych organizmów w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Skuteczność zabiegu oraz tolerancja roślin uprawnych na środek wzrasta, gdy po zabiegu spryska się chronione rośliny wodą w ilości 0,5-2 l/m².

3. ZWALCZANIE MCHU, WĄTROBOWCÓW I GLONÓW W UPRAWIE ROŚLIN OZDOBNYCH POD OSŁONAMI - UPRAWIANYCH NA KWIAT CIĘTY, ROŚLIN OZDOBNYCH Z LIŚCI, ROŚLIN OZDOBNYCH Z KWIATÓW: Anthurium andreanum, Ficus benjamina (Figowiec)

Zalecana dawka: 150 g/100 m² w 10 l wody.

Rośliny uprawne opryskiwać po pojawieniu się zwalczanych organizmów. Po zabiegu rośliny uprawne spryskać wodą w ilości 0,5-2 l/m².

4. ZWALCZANIE MCHU I GLONÓW NA PRZEJŚCIACH I CHODNIKACH W SZKLARNI

Zalecana dawka: 100-150 g/100 m² w 10 l wody.

Opryskiwać powierzchnię betonu porośniętą mchem lub glonami.

5. ZWALCZANIE GLONÓW NA POWIERZCHNI PODŁOŻA, SZKŁA I FOLII W SZKLARNIACH I TUNELACH FOLIOWYCH

Zalecana dawka: 100-150 g/100 m² w 10 l wody.

UWAGA!

Wyższą z zalecanych dawek stosować przy silnym występowaniu zwalczanych organizmów.

IV OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Unikać zanieczyszczenia skóry
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Nie stosować środka w miejscach, gdzie może nastąpić wymywanie gleby oraz obok kanałów, jezior i rzek.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31
 Kraków – (0-12) 411 99 99
 Lublin – (0-81) 740 89 83
 Łódź – (0-42) 657 99 00
 Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 40 25
 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
 Tarnów – (0-14) 631 51 77
 Warszawa – (0-22) 619 66 54
 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -