

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (0-17) 24 07 111, fax.: (0-17) 24 07 112, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

SIARKOL EXTRA 80 WP

Zawartość substancji aktywnej: **siarka** – 80%

**Zezwolenie MRiRW Nr R-18/2007 z dnia 11.05.2007r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-31/2009 z dnia 10.02.2009r.**



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I. OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA

Siarkol Extra 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie chmielu, jabłoni, buraka cukrowego i buraka pastewnego.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. Rośliny rolnicze

a) Chmiel

Mączniak prawdziwy.

Środek stosować:

- Pierwszy zabieg wykonać po naprowadzeniu chmielu na przewodniki.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
- Drugi zabieg wykonać po osiągnięciu przez chmiel siatki:
Zalecana dawka: 6 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 2000 l/ha.
- Trzeci zabieg wykonać w czasie kwitnienia chmielu i zawiązywania szyszek.

Zalecana dawka: 9 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 3000 l/ha.

Środek stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w zalecanych terminach.

b)Burak pastewny, burak cukrowy

Mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 4,0 kg/ha,

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Środek można stosować zapobiegawczo, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby oraz na roślinach o dużym nasileniu choroby.

2. Rośliny sadownicze

a)Jabłoń.

Mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.

Zalecane ilości wody: 600 l/ha

Środek stosować w odstępach co 7 dni na krótko przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i tuż po kwitnieniu. Ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym dostosować do nasilenia choroby.

III. OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:

Chmiel, jabłoń - 7 dni.

Burak cukrowy, burak pastewny - nie dotyczy.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

Okres zapobiegający zatruciu:

NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać pyłu.

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietkę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

Kraków – (0-12) 411 99 99

Lublin – (0-81) 740 89 83

Łódź – (0-42) 657 99 00

Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Tarnów – (0-14) 631 51 77

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -